

Avhärdning

Kabinettfilter

Bingo Fleck 5600



Kabinett	Jonbytare	Tank	Pris
Bingo	4 l	613	
Bingo	5 l	713	
Bingo	8 l	913	

Euro Compact® Fleck 5600



Kabinett	Jonbytare	Tank	hxbxd	Pris
Small	10	818	67x32x56	
Medium	14	730	101x32x56	
Large	18	735	113x32x56	
Large	22	835	113x32x56	
Large	25	935	113x32x56	
Large	30	1035	113x32x56	

Optioner

Anslutningar

Bypass

Mekanisk tidstyrning

Digital SXT

Optioner



Kabinettfilter

Euro Compact® Autotrol 255/760



Kabinett	Jonbytare	Tank	hxbxd	Pris
Small	10	818	67x32x56	
Medium	14	730	101x32x56	
Large	18	735	113x32x56	
Large	22	835	113x32x56	
Large	25	935	113x32x56	
Large	30	1035	113x32x56	

Euro Compact® Clack WS1Cl



Kabinett	Jonbytare	Tank	hxbxd	Pris
Small	10	818	67x32x56	
Medium	14	730	101x32x56	
Large	18	735	113x32x56	
Large	22	835	113x32x56	
Large	25	935	113x32x56	
Large	30	1035	113x32x56	

Euro Compact® CAPPERS



Kabinett	Jonbytare	Tank	hxbxd	Pris
Small	10	818	67x32x56	
Medium	14	730	101x32x56	
Large	18	735	113x32x56	
Large	22	835	113x32x56	
Large	25	935	113x32x56	
Large	30	1035	113x32x56	

Kabinett

Levereras med olika Ventiler enligt kundens specifikation

Optioner

Anslutningar

Bypass

Flottör

Optioner



V3006



V3007-06 / V3007-14



Optioner

Anslutningar

Bypass

Flottör



SIMPLEX

Fleck 5600/ 5000/7700



SIMPLEX
Fleck 5600

Flow scheme softener unit
with Fleck 7700

Jonbytare	Tank	Brinetank	5600	5000	7700
30 l	844	100 l	x	x	
40 l	1044	100 l	x	x	
60 l	1248	150 l/200 l	x	x	
80 l	1354	200 l	x	x	x
100 l	1465	200 l/300 l		x	x
120 l	1465	300 l		x	x
140 l	1665	300 l			x
200 l	1865	300 l			x
250 l	2160	500 l			x
300 l	2469	500 l			x

Fleck 2750/2850/2910



Vattenflöde

2750 max 6m³/h

2850 max 12 m³/h

2910 max 24 m³/h

Jonbytare	Tank	Brinetank	2750 1"	2850 1,5"	2910 2"
50 l	1054	100 l	x		
60 l	1248	200 l	x		
80 l	1354	200 l	x	x	
100 l	1465	200 l/300 l	x	x	x
140 l	1665	300 l	x	x	x
200 l	1865	300 l	x	x	x
250 l	2160	500 l		x	x
300 l	2469	500 l		x	x
400 l	3072	1000 l			x

Simplex säljs som byggsatser

Filtertank, ventil, med anpassad DLFC och Injektor saltberedare, Saltslang aircheck,

Optioner

Tidstyrning/Digital Anslutningar

Bypass

Flottör

Mellanbotten i salttank



SIMPLEX

Clack WS1 / WS1,25 / WS 1,5 / WS 2



Vattenflöde

WS 1 max 6m³/h

WS 1,25 max 7,7 m³/h

WS 1,5 max 16 m³/h

WS 2 max 26 m³/h

Volym	Tank	Brinetank	WS1	WS1,25	WS 1,5	WS 2
40 l	1044	100 l	x			
60 l	1248	150 l	x	x		
80 l	1354	200 l	x	x		
100 l	1465	200 l/300	x	x	x	
140 l	1665	300 l		x	x	
200 l	1865	300 l		x	x	x
250 l	2160	500 l			x	x
300 l	2469	500 l				x
350 l	2469	500 l			x	
400 l	3072	1000 l				x
600 l	3672	1500 l				x
800 l	3672	1500 l				x

Simplex finns

Med Clack ventiler

Upp till 2" ansl.

Filtertank, ventil, med
anpassad DLFC och
Injektor, saltberedare,
saltslang aircheck,


Optioner

Anslutningar

Bypass

Flottör

Mellanbotten i salttank



TWIN

Fleck 9000/9500



Vattenflöde

Fleck 9000 ¾" max 4m³/h

Fleck 9000 1" max 4,7m³/h

Fleck 9500 1,5" max 9 m³/h

Volym	Tank	Brinetank	9000	9500
2x40 l	2x1044	100 l	x	
2x60 l	2x1248	150 l	x	
2x80 l	2x1354	200 l	x	
2x100 l	2x1465	200 l/300 l	x	
2x120 l	2x1465	300 l	x	x
2x140 l	2x1665	300 l		x
2x200 l	2x1865	400 l		x
2x250 l	2x2160	500 l		x
2x280 l	2x2469	500 l		x

TWIN säljs som byggsatser

Filtertankar, ventil, med
anpassad DLFC och
Injektor saltberedare,
Saltslang aircheck,

Optioner

Flottör

Mellanbotten i salttank

Duplex

Fleck 2910/3900



DUPLEX
Fleck 2910 NT

Vattenflöde

Fleck 2910 2" max 24m³/h

Fleck 3900 3" max 57m³/h

Volym	Tank	Brinetank	2910	3900
2x110	2x1465	2x300l	x	
2x140	2x1665	2x300l	x	
2x200	2x1865	2x400	x	
2x250	2x2160	2x400	x	
2x300	2x2469	2x500	x	
2x350	2x2469	2x500	x	
2x400	2x3072	2x1000	x	x
2x500	2x3072	2x1000	x	x
2x600	2x3078	2x1000		x
2x800	2x3678	2x1500		x
2x1000	2x4278	2x1500		x

Duplex säljs som byggsats

Filtertankar, ventil, med
anpassad DLFC och
Injector saltberedare,
Saltslang aicheck,

Ventilerna kopplas
med nätverkskabel

Optioner

Flottörer

Mellanbottnar i salttankar